



Configuración de alerta por email:

1. Insertar el CD de instalación y ejecutar el Search tools.
2. Hacer doble click en la dirección de IP (ejemplo: IPCAM 192.168.1.80:81), te va a derivar a el navegador.


The screenshot shows a window titled "Search tool for factory". On the left is a list of devices, with "IPCAM(192.168.1.80)[81]" selected. Below the list are buttons for "To modify not match IP" and "Refresh". The main area has three tabs: "Basic information", "Factory param", and "Other". The "Basic information" tab is active, showing fields for IP (192.168.1.80), Subnet mask (255.255.255.0), Gateway (192.168.1.1), DNS1, DNS2, MAC, Port (81), ID, and Name (IPCAM). There is a "Setting" button next to the Name field. At the bottom, there are fields for "User" (admin) and "Pwd", along with a "Clear Arp" button.

3. Insertar usuario y contraseña (usuario: admin / contraseña: dejar vacío sin completar)

The screenshot shows an authentication dialog box with the title "Se requiere autenticación". It contains the text "http://192.168.1.80:81 requiere un nombre de usuario y una contraseña." and "Tu conexión con este sitio no es privada." Below this are two input fields: "Nombre de usuario:" with the text "admin" entered, and "Contraseña:" which is empty. At the bottom are two buttons: "Acceder" and "Cancelar".



4. Seleccionar 1er opcion (si ejecuta el internet explorer) o 2da opcion (si se ejecuta chrome o firefox)



5. Luego de esto tendrás un botón debajo a la derecha (que son dos herramientas cruzadas), hacer click (CONFIGURACION).





6. Allí tendrás la opción Alarm Service Settings (o configuración del servicio alarma). Clic en Motion Detect Armed(o Detección de movimiento habilitado si esta en castellano). Se le desplegaran las opciones de detección y seleccionar "Send Alarm Notification by Mail" (o Enviar notificación de alarma por mail). Luego Clic en Submit (o entregar).

Device basic information	Alarm Service Settings
Device Information	Motion Detect Armed <input checked="" type="checkbox"/>
Alias Settings	Motion Detect Sensibility 5 ▾ The smaller the value, the more sensitive
Device date&Time Settings	Alarm Input Armed <input type="checkbox"/>
Record Schedule	Alarm trigger event
Alarm Service Settings	Alarm preset linkage None ▾
Alarm Service Settings	IO Linkage on Alarm <input type="checkbox"/>
Mail Service Settings	Send Alarm Notification by Mail <input checked="" type="checkbox"/>
Ftp Service Settings	Upload Image on Alarm <input type="checkbox"/>
Alarm Log	After the alarm horn sound <input type="checkbox"/>
Network configuration	Alarm Arming Time
Basic Network Settings	Scheduler <input checked="" type="checkbox"/>
Wireless Lan Settings	select all <input checked="" type="checkbox"/>
DDNS Service Settings	
PTZ configuration	
PTZ Settings	
User&device manage	
Users Settings	
Maintain	
Back	

Day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Sun																								
Mon																								
Tue																								
Wed																								
Thu																								
Fri																								
Sat																								



7. Seleccionar "Mails Service Settings" (o Configuración del servicio mail) y completar los campos de la siguiente manera:

- Sender: Su mail
- SmtP Server: Respetar el SMTP de su servidor. Por ej. Si fuera Gmail smtp.gmail.com y seleccionar @gmail.com / Hotmail: smtp.live.com y seleccionar @hotmail.com
- SMTP Port: Respetar los de su servidor. Por ej. Si fuera Gmail 587, Hotmail: 995
- Si su servidor necesita Autenticación, tildar "Need Authentication".
- SSL: Respetar el de su servidor. Por ej. Si fuera Gmail: SSL, Hotmail: SSL
- SMTP User: Su mail
- Reciver 1,2,3,4: Escribir los mails que quiera que reciban las notificaciones.

Mail Service Settings	
Sender	ejemplo@pro-soft.com.ar
SMTP Server	smtp.gmail.com @gmail.com ▼
SMTP Port	587
Need Authentication	<input checked="" type="checkbox"/>
SSL	SSL ▼
SMTP User	ejemplo@pro-soft.com.ar
SMTP Password	*****
Receiver 1	ejemplo@pro-soft.com.ar
Receiver 2	
Receiver 3	
Receiver 4	
<input type="button" value="Test"/> Please set at first, and then test.	
<input type="button" value="Submit"/> <input type="button" value="Refresh"/>	

12. Clic en Submit para terminar.

En caso que la cuenta sea de Gmail, tendrá que acceder a:

<https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps>